

32 吋掛墙式(ETV 觸屏)廣告機

類型:

32吋掛墙式

32 inch Wall-mount (Touch mon) Advertising

Туре:

Wall-mount

觸摸屛	32寸真10點紅外線觸摸			32 寸(16:9)京東品牌A規LED屏	
	分辨率:	32767*32767]	屏幕分辨率:	1920*1080
	透光率:	>98%		物理對比度:	2000:1
	觸摸反應力度	<85g	顯	亮度:	350cd/m2
	響應時間:	低於 8ms·	示器	場頻:	60-75HZ
	表面硬度:	莫氏7級		響應時間:	4ms
	壽命:	單點觸摸5000 萬次以上]	可視角度:	178°/178°
	錶面:	前置4mm防爆玻璃		可視面積:	698mmx393mm
		一次校準・永無飄移		使用壽命:	60000小時以上
配置参數	安卓3288 配置		Е	支持畫面分割: 視頻區,圖文區,滾動字幕。	
	處理器:四核Cortex-A17,主頻最高達1.8GHz		T V 發 布 系 統	日期時間星期區.支持自由分屏。	
	操作性:安卓系統7.1或9.0			支持遠程開關機,支持聯網更新播放內容遠程管理。	
	內存:DDR3 2GB			可通過U盤導入·播放廣告視頻。	
	存儲容量:16GB(可額外付費升級為32G)			可通過網頁,或者手機端微信公眾號發佈內容和	
	GPU:Mali-T764 GPU,支持AFBC(幀緩沖壓縮);			遠程管理。	
	支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL, DirectX9.3;		規 格 参	配備紅外遙控器	
	內嵌高性能2D 加速硬件支持100M			音頻輸出:左聲道,右聲道; 喇叭輸出功率: 10W*2	
	自適應以太網 ;支持WIFI-2.4G、BT-4.1			工控電源:100-240V、50-60HZ;	
	1個網線□1個HDMI2.0 最高支持4K@60HZ 輸出		數	電流輸出功率:80W;待機功耗:2W;	
	2個USB接口;1個音頻輸入;		儲	工作環境:溫度+0℃+50℃;	
	含ETV多媒體信息發布系統。		存	儲存溫度:-20℃+60℃;	
外 殼 類	邊框為黑色鋁合金外殼,後殼為黑色冷軋鋼板。 汽車金屬烤漆噴塗上色,鋼化玻璃保護屏幕。 最終尺寸取決於產品的實際尺寸.		環	儲存濕度:10%-80%	
			境	工作環境濕度:10%-80%;	
型型			尺	外框尺寸:778mmX474mmX72mm	
註:			寸	包裝尺寸:903mmX188mmX600mm	

43吋外形尺寸







