


SINLOON® 直立式(單機)廣告機 43 inch Vertical Advertising Screen

Type:

■ 產品參數:

	刑毙			ML431A (43")		
產品型號		LOLOD Daniel		IVIL43 IA		
參數	面板類型	LG LCD Panel	功能	支援	開機自動循環播放	SIRLOW
	顯示尺寸	944.5x533mm			横屏/竪屏播放	
	顯示比例	16:9			斷點記憶功能	
	背光類型	LED			定時開機/關機功能	
	分辨率	1920*1080			廣告插播功能	
	最大幀速率	30fm/s			流水字幕功能	+Aje
	場頻	60-75Hz			拷貝和刪除功能	
	亮度	350cd/m ²			OSD 多國語言	
	對比度	2000:1			USB文件更新功能	
	可視角度	178°(H)/178°(V)			自動生成播放流水功能	
	響應時間	4ms		圖片	旋轉,縮放,平移,幻燈片.	TA AP
	彩色制式	PAL/NTSC/SECAM		音樂	背景音樂,音頻模式,左/右 聲道.	
	使用壽命	50000hrs		語言	OSD 多國語言, 中英文等.	
電源	電源輸入	AC110V ~ 240V		字幕	英文滾動字幕.	
	電源功耗	≤120W		音頻格式	mp3/mpg/mpg-1/mpg-2/mpg-4.	
	待機功耗	≤3.5W		視頻格式	avi/mp4/ts/trp/mkv/wmv/rm/rmvb	
輸入/輸出	接口	USBx2.	播放	圖片格式	jpeg/png/bmp	
		紅外線接受器+遙控器		播放模式	文件夾循環播放	
	音頻輸出	Speak 10Wx2.			視頻, 圖片, 音樂, 圖片+音樂, 混播.	
相關產品	安裝方式	落地式 (直立式)			全盤循環播放	
	外框尺寸	H:1818*W:650*T60mm			單曲重覆播放及多種	播放形態
	外觀顏色	銀邊/黑色面板	工作環境	工作溫度	0°C ~ 40°C	附件
	外殼材質	鋁拉絲外框,鋼化玻璃表		存儲溫度	-20°C ~ 60°C	電源線: 1條
		面,五金後蓋.		工作溼度	10% ~ 90%	遙控器: 1個
	重量			存儲溼度	10% ~ 90%	防盜匙: 2套

*註: 產品參數的變更和更新不作另行通知. 聯絡電話: 852-9180 8452



Size(mm)	43"	49"	55"	65"
W	650	728	802	936
Н	1818	1870	1958	2200
T	60	60	60	60
Visible area	944.5x533	1074x604	1210x682	1429x804
Front:(L*W*H)	650x530x110	728x530x110	802x550x110	936x550x110





